Скачать

Версия ПО	Дата выпуска	Краткое описание
3.10.6 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	18.07.2025	ИСПРАВЛЕНО Android 15 и выше: ошибка с открытием файла настроек из системы ИСПРАВЛЕНО Android: исправлена ошибка с открытием гибкой логики при большом количестве программ ИЗМЕНЕНО Небольшие изменения и улучшения
3.10.5 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	06.06.2025	ДОБАВЛЕНО ПОДДЕРЖКА прошивки U7 для A93V2 ИСПРАВЛЕНО Зависание приложения в диагностике при нажатии кнопки "Завершить настройку по BLE"
3.10.3 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	08.04.2025	ДОБАВЛЕНО ПОДДЕРЖКА НОВЫЙ ВЕРСИИ Е97 ИСПРАВЛЕНО ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ПРОГРАММЫ ГЛ С НЕКОРРЕКТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИСПРАВЛЕНО ОШИБКА В ЗАВИСИМОСТЯХ МЕЖДУ НАСТРОЙКАМИ

3.10.2 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	27.02.2025	ДОБАВЛЕНО Поддержка E90L
3.10.1 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	27.12.2024	ИСПРАВЛЕНО Работа с настройками устройств Х96, А96, М66 ИСПРАВЛЕНО Работа с настройками и прошивками устройств А93v2 ИСПРАВЛЕНО Android: обнаружение устройств А93v2 с модулем САN
3.9.7 • Windows (7-11) • macOS (10.13+) • Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta) • Android (Google Play) • Android (App Gallery) • iOS	30.08.2024	ДОБАВЛЕНО Поддержка новых версий Е97 и ЕS97 ИСПРАВЛЕНО Закрытие приложения при открытии файла настроек с can.starline.ru ИСПРАВЛЕНО Работа настройки типа "будильник" на мобильном ИСПРАВЛЕНО Загрузка файла прошивки САN при установке автомобиля из файла настроек ИЗМЕНЕНО Улучшена работа с зависимыми настройками при работе с устройством через сервер или в режиме "Быстрый вход Bluetooth Smart" ИЗМЕНЕНО Улучшена работа с файлами настроек при открытии из

операционной системы

данные лога не теряются

ИЗМЕНЕНО При сохранении лога устройства и обрыве соединения,

3.9.6

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

20.06.2024

ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение настроек только на Русском языке при создании или открытии файла

ИСПРАВЛЕНО Исправлена загрузка файла настроек в устройство при отсутствии подключения к сети Интернет

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

29.05.2024

ИЗМЕНЕНО Улучшена работа в режиме "Быстрый вход Bluetooth Smart". Доступна загрузка и сохранение файлов настроек **ИЗМЕНЕНО** Улучшена работа с устройствами "На сервере". Доступна загрузка и сохранение файлов настроек

ИЗМЕНЕНО Улучшена безопасность при работе через сеть Интернет

ИСПРАВЛЕНО Исправлена установка зависимых настроек в режиме "Быстрый вход Bluetooth Smart"

ИСПРАВЛЕНО Исправлено открытие файла настроек не в устройстве

ИСПРАВЛЕНО Исправлен выбор автомобиля на вкладке CAN ИСПРАВЛЕНО Исправлен прогресс

при загрузке ПО CAN в настройках ИСПРАВЛЕНО IOS: Исправлено возможное падение приложения при закрытии

ИСПРАВЛЕНО Windows:

Исправлена установка драйвера программатора CP2102 на Windows 10/11

ДОБАВЛЕНО Windows: Драйвера для программатора теперь можно найти в каталоге приложения

3.9.5

3.9.4

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ИЗМЕНЕНО Быстрый вход Bluetooth Smart отключен по умолчанию при первичной установке

ИСПРАВЛЕНО Исправлено сохранение автомобиля и настроек CAN в файл

3.9.3

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

06.03.2024

29.03.2024

ДОБАВЛЕНО Добавлен ускоренный вход в настройки при подключении через Bluetooth Smart. За счет загрузки только необходимых на данной вкладке настроек, скорость входа в настройки увеличилась в несколько раз

ДОБАВЛЕНО Добавлена настройка включения или выключения функции быстрого подключения к устройству через Bluetooth Smart. По умолчанию, быстрое подключение через Bluetooth Smart активировано

ИЗМЕНЕНО Улучшена поддержка новых версий устройств

ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение "Неизвестного значения" в каналах

ИСПРАВЛЕНО Исправлены возможные зависания при работе A93v2 с модулями CAN

ИСПРАВЛЕНО IOS: Исправлено открытие файлов из системы по кнопке "Поделиться"

29.12.2023

3.9.2

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка обновления(зависание) центрального блока 3-5 поколения, с подключенным модулем CAN

3.9.1

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+)
 (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

21.12.2023

ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность управления подогревами. Через диалоговое окно "Включить управление подогревами при дистанционном запуске двигателя", установщик может применить программы гибкой логики "Управление подогревами" на автомобилях с поддержкой функций управления подогревами

ДОБАВЛЕНО Добавлено окно с контактами региональных представителей. На основной форме и в настройках по кнопке "поддержка"

ДОБАВЛЕНО Добавлена настройка включения/выключения функции масштабирования, если масштабирование используется в операционной системе

ИСПРАВЛЕНО Исправлено сохранение настроек гибких каналов в 3/4/5 поколении

ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение реле R7 в диагностике

ИСПРАВЛЕНО Исправлено возможное зависание приложения при нажатии кнопки "Назад"

ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение списка устройств

3.9.0

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

27.10.2023

ДОБАВЛЕНО Добавлено сохранение Гибкой Логики в файл. Теперь при сохранении настроек "в файл" можно выбрать все или только гибкую логику

ДОБАВЛЕНО Добавлено отображение идентификатора устройства

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка AS90

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка M18Prov2 и M18Prov3

ИЗМЕНЕНО Улучшено

отображение марок и моделей авто

c can.starline.ru

ИЗМЕНЕНО iOS: Улучшено отображение текста при масштабировании

ИСПРАВЛЕНО Исправлена индикация изменения на программе Гибкой Логики ИСПРАВЛЕНО Android 13:

Исправлено открытие файлов настроек и прошивок из системы

3.8.2

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+)
 (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

06.09.2023

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка А90 и А90ВТ

ДОБАВЛЕНО Добавлена

поддержка E90v2

ДОБАВЛЕНО Добавлена

поддержка новых версий E96v2 и S96v2

ДОБАВЛЕНО Добавлена

поддержка Французского языка

ИСПРАВЛЕНО Исправлено зависание приложения при включении-выключении

диагностики

ИСПРАВЛЕНО Исправлено некорректное отображение состояния капота в диагностике на мобильном

24.07.2023

3.8.1

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+)
 (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+)
 (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка M18Prov2 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка M66v2 2CAN ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержку драйвера 3/4/5 поколений для windows 11 ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность отправить сообщение разработчикам с комментарием при ДОБАВЛЕНО Добавлен вход в настройки для неопознанного устройства по BLE **ИЗМЕНЕНО** Обновлены файлы настроек ИЗМЕНЕНО Вернули вход в настройки модуля CAN, если автомобиль не выбран ИЗМЕНЕНО Android: Вернули возможность сохранения файла ПО ИСПРАВЛЕНО Исправлено зависание приложения при обновлении ПО брелока ИСПРАВЛЕНО Исправлено падение приложение при работе с другими BLE устройствами ИСПРАВЛЕНО Исправлено падение приложения при работе в диагностике и нажатии кнопки "перезагрузить устройство" ИСПРАВЛЕНО Исправлена высокая загрузка ЦП при работе в диагностике ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение марок авто и ПО в Библиотеке CAN ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение прошивок при первом запуске приложения ИСПРАВЛЕНО Исправлена надпись "устройство не поддерживается" для 2can-lin

ИСПРАВЛЕНО Улучшена стабильность работы модулей 2can-lin через кабель трансивера ИСПРАВЛЕНО MacOS: Исправлен нестабильный запуск приложения 20.04.2023

3.8.0

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ДОБАВЛЕНО Добавлена ссылка на оптовый магазин для профессионалов для зарегистрированных пользователей ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка 2CAN-2LINv10 ДОБАВЛЕНО Добавлена очистка данных приложения. Помогает, если приложение работает нестабильно ДОБАВЛЕНО Добавлена нумерация фиксированных настроек для A93v2 ДОБАВЛЕНО Добавлена прошивка "Т7" для A93v2 ДОБАВЛЕНО IOS: Добавлена печать настроек в pdf **ИЗМЕНЕНО** Файлы настроек обновлены до актуальных версий ИЗМЕНЕНО Расширена поддержка ролей пользователей ИЗМЕНЕНО Расширена поддержка устройств и брелоков **ИЗМЕНЕНО** Ускорена работа Библиотеки ПО ИСПРАВЛЕНО Android 12, 13: Вернули возможность сохранения файла ПО ИСПРАВЛЕНО Android, IOS: Улучшено сохранение настроек по ИСПРАВЛЕНО Исправлен вход в настройки при ошибке "Устройство не поддерживает режим настройки" ИСПРАВЛЕНО Исправлено

открытие Библиотеки CAN ИСПРАВЛЕНО Исправлено падение приложения при отключении устройства от USB в диагностике

ИСПРАВЛЕНО Множество мелких

исправлений и улучшений

3.7.2

• Windows (7-11)

• macOS (10.13+)

• Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)

• Linux-x86 (ядро 4.10+) (beta)

• Android (Google Play)

• Android (App Gallery)

• iOS

15.12.2022

ИСПРАВЛЕНО Улучшена стабильность работы с устройствами по USB и BLE

ИСПРАВЛЕНО Исправлен вход в настройки при подключении устройств с общей библиотекой CAN

ИСПРАВЛЕНО Исправлена работа кнопки "загрузить и обновить" при скачивании прошивки

3.7.1

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

08.09.2022 ДОБАВЛЕНО Расширена

поддержка устройств

ДОБАВЛЕНО Добавлено

отображение источника события в логе диагностики

ДОБАВЛЕНО Добавлена прошивки

"Т6" для A93v2

ДОБАВЛЕНО IOS: Добавлено

сообщение "Поделиться" по кнопке

"Из файла" Библиотеки ПО ИСПРАВЛЕНО Windows: Теперь

приложение закрывается корректно при выключении

компьютера

ИСПРАВЛЕНО Android 12:

Исправлено падение приложения при первом подключении устройства по USB

29.06.2022

3.7.0

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+)(beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ДОБАВЛЕНО IOS: Добавлена работа приложения в фоне ДОБАВЛЕНО Добавлен поиск программ гибкой логики в настройках по имени и номеру ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность перестановки программ гибкой логики ДОБАВЛЕНО Добавлен диалог подтверждения удаления программы гибкой логики ДОБАВЛЕНО Добавлено копирование текста в настройках, диагностике, информации об устройстве ДОБАВЛЕНО Desktop: Добавлена горизонтальная прокрутка для диагностики ДОБАВЛЕНО Добавлена кнопка "Обновить" для списка прошивок при получении данных с сервера ДОБАВЛЕНО Desktop: Добавлена кнопка "Вернуться на главную" в режиме ожидания устройства после прошивки из настроек ДОБАВЛЕНО Добавлен серийный номер в имя zip-файла с логами устройства ИЗМЕНЕНО Изменен порядок работы с СоруКеу, улучшена стабильность ИЗМЕНЕНО Android, IOS: Текст комментарий к отчету разработчику теперь в отдельном ИСПРАВЛЕНО Исправлен вывод текста в виджете интерфейсов CAN ИСПРАВЛЕНО Android, IOS: Исправлена поддержка R6Eco

13.04.2022

3.6.3

- Windows (7-11)
- macOS (10.13+)
- Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
- Linux-x86 (ядро 4.10+) (beta)
- Android (Google Play)
- Android (App Gallery)
- iOS

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка 2CAN+2LIN v8 ДОБАВЛЕНО Улучшена стабильность работы с устройствами по BLE ИЗМЕНЕНО Android: Улучшено работа при сохранении логов приложения

ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка записи при сохранении настроек

	04.02.2022	ДОБАВЛЕНО Добавлена
3.6.2		поддержка 2CAN+LIN v7 Renesas ДОБАВЛЕНО Добавлена
3.0.2		
		поддержка A93v2 (SC04) ДОБАВЛЕНО Добавлена
		возможность просматривать
		увеличенные изображения точек подключения в Библиотеке CAN
		ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена
		поддержка Android 12 ДОБАВЛЕНО Добавлена
		автоматическая проверка
		подключения к интернету
		ИЗМЕНЕНО Список изменений для
		прошивки САМ показывается на
		странице загрузки прошивки в
		Библиотеке CAN
		ИЗМЕНЕНО Теперь в событиях и
		условиях гибкой логики видны не
		только номера, но и названия
		программ
		ИСПРАВЛЕНО Android:
		Оптимизировано открытие файлов
		Оптимизировано открытие фаилов

Добавлена поддержка модуля 2CAN+2LINv6 ИЗМЕНЕНО Улучшен внешний вид диалога сохранения лога устройства ИЗМЕНЕНО Android: Улучшена стабильность приложения
ИЗМЕНЕНО Android: Улучшена работа функций открытия и отправки файлов ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка, из-за которой пункты настроек в режиме "Быстрых настроек" могли показываться иначе, чем в режиме "Расширенных" ИСПРАВЛЕНО Исправлена отправка отчета об ошибке

27.10.2021

3.6.0

ДОБАВЛЕНО Добавлен новый раздел Карт монтажа в Библиотеку CAN

ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность продублировать любую программу Гибкой логики, если максимальное количество программ не превышено

ДОБАВЛЕНО Добавлено сохранение даты последнего изменения настроек при помощи StarLine Master (только для 6 поколения)

ДОБАВЛЕНО Добавлено подтверждение удаления программы Гибкой логики ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:

Добавлена поддержка ПО Т4 для А93v2

ИЗМЕНЕНО Ускорена и оптимизирована работа со всеми устройствами

ИЗМЕНЕНО Теперь при загрузке файла настроек с автомобилем, которого нет в текущем устройстве, предлагается скачать и установить нужную прошивку

ИЗМЕНЕНО Windows: На устройствах с тач-дисплеями снова доступна прокрутка "перетаскиванием"

ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема, из-за которой после сброса на заводские настройки при невыбранном автомобиле показывалась плашка обновления на новую версию CAN

ИСПРАВЛЕНО Mobile: Исправлена проблема, из-за которой в Гибкой логике можно было задать событие прерывания для действия, которое на самом деле прервать нельзя

3.5.3

• Windows (7-10)
• macOS (10.13+)
• Linux-x64 (ядро 4.10+) (beta)
• Android (Google Play)
• Android (App Gallery)
• iOS

	05.08.2021	ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
	33.33.2322	Добавлена поддержка новых
3.5.2		брелоков
3.3.2		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Добавлена поддержка модуля
		2CAN+2LINv5
		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Добавлена поддержка StarLine
		Сигма 34
		ДОБАВЛЕНО Добавлена индикация
		возможности обновления на новую
		версию CAN в окне настроек
		устройства
		ДОБАВЛЕНО Android: Добавлено
		подтверждение при сохранении
		файла в память, если файл с таким
		именем уже существует
		ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка
		доступа к can.starline.ru после
		долгого простоя приложения

3.5.1	12.05.2021	ДОБАВЛЕНО Добавлен просмотр схем подключения автозапуска в окне «Библиотека CAN» ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка мониторингового терминала StarLine M67

3.5.0	31.03.2021	ДОБАВЛЕНО Добавлено отображение комментариев с ресурса can.starline.ru прямо в настройках САN ДОБАВЛЕНО Добавлено отображение версии при выборе ПО с ресурса can.starline.ru ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность сбросить все функции в настройках каналов оборудования 6-го поколения ДОБАВЛЕНО Desktop, Android: Добавлена поддержка ПО Р8 для StarLine Т94 ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность сохранять лог приложения в ZIP-архив ИЗМЕНЕНО Списки устройств разбиты на новые группы и упорядочены по актуальности ИСПРАВЛЕНО iOS: Исправлена ошибка, из-за которой метка не
		ошибка, из-за которой метка не перезагружалась после обновления ПО ИСПРАВЛЕНО Linux: Исправлен запуск обновления приложения

	11.02.2021	ДОБАВЛЕНО Добавлена
_		возможность выбирать не только
3.4.1		автомобиль, но и устройство в окне
J		«Библиотека CAN»
		ДОБАВЛЕНО Добавлен статус
		синхронизации «Библиотеки
		прошивок» с сервером, а список
		прошивок доступен для работы
		быстрее, чем раньше
		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Добавлена поддержка ПО Т1 для
		A93v2
		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Теперь можно включить поддержку
		отопителя на A93 (GK74), не
		включая остальные функции
		запуска
		ИСПРАВЛЕНО Desktop: Исправлена
		ошибка, из-за которой зависимые
		слайдеры (например, настройки
		уровней датчика удара) иногда
		переставали влиять друг на друга
		ИСПРАВЛЕНО Android: Исправлено
		положение галочки, которая
		мешала отключать настройку
		паркинга в модулях CAN
		ИСПРАВЛЕНО Linux: Исправлено

открытие файлов перетаскиванием

на окно приложения

3.4.0	16.12.2020	добавлено Быстрые настройки для 6 поколения (поддерживаются с версии 2.23.0) Добавлено Аndroid: Добавлена возможность настроить гибкие каналы в 3-5 поколении через USB ОТС Добавлено Android: Добавлено отображение порядковых номеров настроек в 3-5 поколении Добавлено Windows 10, macOS, Android, iOS: Добавлено отображение мощности сигнала устройств, обнаруженных по BLE Добавлено отображение индикаторов измененных настроек на вкладках Добавлено Desktop: Добавлена прокрутка вкладок настроек Добавлено Android: Добавлена версия приложения для экосистемы Ниаwei и Honor ИЗМЕНЕНО Улучшена интеграция сап.starline.ru - теперь смотреть точки подключения и обновлять ПО можно прямо на странице настроек ИЗМЕНЕНО Изменен способ управления каналами и интерфейсами САN для 6 поколения (поддерживается с версии ПО 2.23.0)
3.3.2	04.12.2020	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охранно-телематического комплекса A93v2

	12.11.2020	ДОБАВЛЕНО Android, iOS:
		Добавлена возможность
3.3.1		поделиться настройками, логами и
		другими файлами
		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Добавлена поддержка ПО S6 для 3-
		го поколения
		ДОБАВЛЕНО Desktop, Android:
		Добавлена поддержка
		программирования модуля
		2CAN+2LINv3 через кабель
		трансивера
		M3MEHEHO Android:
		Оптимизирован запуск на Android
		11
		ИСПРАВЛЕНО Desktop, Android:
		Исправлена возможная ошибка при
		обновлении ПО модуля
		2CAN+2LINv3
		ИСПРАВЛЕНО iOS: Исправлена
		невозможность ввода на некоторых
		клавиатурах дробных чисел в
		настройках

22.09.2020

3.3.0

ДОБАВЛЕНО iOS: Первый выпуск StarLine Macтep для iOS. Поддерживается работа с сопряженными устройствами ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена поддержка 3-5 поколения через USB OTG + программатор StarLine. Обязательно подайте питание 12В на центральный блок перед программированием ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена поддержка работы с сопряженными устройствами. Для 6 поколения заработает с версии 2.21.3, для I96 CAN - с версии 1.9.2 ДОБАВЛЕНО MacOS: Добавлена поддержка связи по каналу Bluetooth Smart без использования программатора, по аналогии с Windows. Для 6 поколения заработает с версии 2.21.3, для 196 CAN - с версии 1.9.2 ДОБАВЛЕНО Добавлена Библиотека CAN - возможность просматривать статусы, функции CAN, точки подключения и историю изменений для всех поддерживаемых автомобилей ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность сбросить на заводские настройки только одну вкладку ИЗМЕНЕНО Android: Во время работы приложения экран больше ИСПРАВЛЕНО Исправлены ошибки с автоматическим применением настроек CAN ИСПРАВЛЕНО Android: Исправлено открытие ссылок из списков

изменений прошивок

3.2.2	18.08.2020	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охранно-телематического комплекса StarLine E96 v2
3.2.1	07.07.2020	ДОБАВЛЕНО Добавлена индикация возможности обновления ПО для подключенного устройства ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность прервать загрузку Библиотеки САN в настройках ДОБАВЛЕНО Android: Добавлен поиск марки автомобиля в списке САN-прошивок ИЗМЕНЕНО Windows 10: Разрешена работа с R6 ECO по BLE напрямую ИЗМЕНЕНО Оптимизировано удаление программ «Гибкой логики» ИСПРАВЛЕНО Windows: Исправлен сбой кодировки шрифтов на некоторых ПК ИСПРАВЛЕНО Исправлено возможное зависание при выполнении команд во вкладке «Диагностика» ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка «Устройство не подключено» при выполнении СоруКеу на 6-м поколении

15.04.2020

3.1.0

ДОБАВЛЕНО Windows 10: Добавлена поддержка связи по каналу Bluetooth Smart без использования программатора (версия встроенного или внешнего Bluetooth-модуля в вашем ПК должна быть не ниже 4.0). В будущем количество поддерживаемых ОС будет увеличено ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность посмотреть введенный пароль при авторизации ДОБАВЛЕНО Добавлено отображение процентов выгрузки лога для 6 поколения v1 и v2 (поддерживается с версии ПО 1.23.0 и 2.19.0 соответственно) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка испанского языка ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охраннотелематического комплекса S96 v2 ДОБАВЛЕНО Desktop: Добавлена поддержка ПО S4 для 3/5 поколений ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность отправить отчет об ошибке разработчику ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена поддержка открытия файлов ПО и настроек из проводника и мессенджеров (по аналогии с Windows) **ИЗМЕНЕНО** Android: Улучшено определение сопряженных устройств. Поддержку программирования сопряженных устройств ожидайте в следующей версии **ИЗМЕНЕНО** Android: Теперь кнопки на вкладке "Диагностика" срабатывают не при клике, а при долгом нажатии изменено macOS: Обновлен драйвер программатора для 3-5

поколения

некоторых ПК

ИСПРАВЛЕНО macOS: Исправлена работа с USB-устройствами на

26.02.2020

3.0.2

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка немецкого и итальянского языков ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка модуля 2CAN+2LIN(v3) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка вертикальных брелоков StarLine A96, B96 ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена возможность работы в фоне (обновление ПО и другие процессы не будут прерываться при сворачивании приложения или блокировке экрана) ДОБАВЛЕНО Добавлен вывод причины при неверном вводе сервисного кода для I96 CAN (доступно с версии ПО 1.8.0) ДОБАВЛЕНО Desktop: Добавлена поддержка ПО S3 для 3/5 поколений **ИЗМЕНЕНО** Ускорена загрузка Библиотеки прошивок (при первом запуске новой версии не закрывайте приложение до окончания загрузки) ИЗМЕНЕНО Расширена инструкция по подключению устройств **ИЗМЕНЕНО** Desktop: Доработано оповещение об обновлении приложения изменено macOS: Обновлен драйвер программатора для 3-5 поколения ИСПРАВЛЕНО Windows: Исправлен запуск на некоторых ПК с Windows ИСПРАВЛЕНО Android: Исправлен запуск на некоторых смартфонах с Android 5

ИСПРАВЛЕНО macOS: Исправлено

падение при обновлении

приложения

10.12.2019

3.0.1

ДОБАВЛЕНО Desktop: Теперь список устройств можно обновить нажатием F5 ДОБАВЛЕНО Android: Добавлено выделение цветом направлений и полярностей каналов, которые можно переключить ДОБАВЛЕНО Android: Добавлена поддержка новых устройств: StarLine M22-96, StarLine M67-96, StarLine AS96(v2) **ИЗМЕНЕНО** Доработана логика переключения настроек CAN для 6 поколения: теперь, если при переключении автомобиля или интерфейса CAN настройка стала недоступной, она всегда отключается (как раньше), если стала доступной, устанавливается на заводское значение (раньше всегда включалась). Также эта логика теперь работает для всех модулей CAN, SIGMA и 196 CAN **ИЗМЕНЕНО** Desktop: Доработан пользовательский интерфейс настроек каналов ИЗМЕНЕНО macOS: Улучшена поддержка OS Catalina ИСПРАВЛЕНО Desktop: Исправлено отображение интерфейсов CAN при подключении BLE-устройств через Bluetooth модуль индикации, а также модулей CAN через кабель трансивера ИСПРАВЛЕНО Desktop: Исправлена слишком быстрая прокрутка на высокоточных тачпадах ИСПРАВЛЕНО Desktop: Исправлено зависание интерфейса, если прошивать CAN через программатор, открывая файл прошивки кликом мыши ИСПРАВЛЕНО Desktop: Исправлена проблема сохранения настроек CAN через трансивер, которая проявлялась при быстром повторном нажатии кнопки 'Сохранить' ИСПРАВЛЕНО Windows: Исправлено мерцание

ИСПРАВЛЕНО Windows: Исправлено мерцание пользовательского интерфейса на некоторых ПК

ИСПРАВЛЕНО Android: Исправлена прокрутка некоторых списков за пределы экрана

ИСПРАВЛЕНО Android: Исправлена работа с R6 ECO

3.0.0	11.11.2019	ДОБАВЛЕНО Новый дизайн главного окна: кнопки, относящиеся к конкретному устройству ("Обновить", "Настроить", "Выгрузить лог", "СоруКеу") теперь находятся на карточке устройства, остальные кнопки переехали в боковое меню ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность подключать несколько устройств одновременно ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка модуля управления предпусковым подогревателем StarLine M22-96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка мониторингового терминала StarLine M67-96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охранно- телематического комплекса StarLine AS96(v2) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО S1/S2 для 3/5 поколений ДОБАВЛЕНО Добавлен запрет работы с 196 в режиме загрузчика с версии ПО 1.4.0 и выше ИЗМЕНЕНО Кнопка "Скачать все" заменена на "Скачать актуальное ПО" — при нажатии будут скачиваться только самые новые версии прошивок ИЗМЕНЕНО Улучшены возможности по работе с файлами: загружать файлы настроек или прошивки в устройство теперь можно как из главного окна, так и из окна настроек ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема, из-за которой при загрузке файла настроек в устройство старые программы гибкой логики не стирались ИСПРАВЛЕНО Исправлено сохранение программ гибкой логики в PDF-файл
3.0.0	18.06.2019	ДОБАВЛЕНО Первый выпуск StarLine Macтер для Android

2.10.3 • Windows	18.04.2019	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка устройства StarLine GSM+GPS Мастер ДОБАВЛЕНО Добавлена детализация ошибок, полученных от сервера СоруКеу
2.10.2	08.11.2018	добавлено добавлена поддержка модуля управления предпусковым подогревателем StarLine M36 ИСПРАВЛЕНО Исправлено: при сбое процедуры СоруКеу не выводилось сообщение об ошибке

30.10.2018

2.10.1

ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка библиотеки CAN версии 5.0 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка умного трекера StarLine M18 Pro ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охраннотелематического комплекса StarLine D96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка StarLine Сигма 10(v2), StarLine Сигма 15(v2) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО R5 для 3/5 поколений ИЗМЕНЕНО Теперь файл лога устройства в архиве называется не 'log.log', а '<серийный номер> <текущие дата и время>.log' ИСПРАВЛЕНО Исправлена выгрузка лога для М18 ИСПРАВЛЕНО Исправлена работа кнопки "Обновить" в списке прошивок при отсутствии подключения к Интернету ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение списка прошивок для

некоторых модулей CAN ИСПРАВЛЕНО Исправлено определение состояния системы при ошибке ввода сервисного кода (например, когда система находится в охране)

ИСПРАВЛЕНО Исправлен процесс определения устройств 3/4/5 поколения (иногда определялись как неизвестные устройства)

10.09.2018

2.10.0

ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность задавать имя канала (доступно в A96/B96/E96/E96BT/S96/X96v2 c версии 2.11) ДОБАВЛЕНО Добавлена дополнительная информация в лог устройства (краткая информация об устройстве и файл настроек) ДОБАВЛЕНО Добавлен автоматический выбор автомобиля для прошивок с can.starline.ru, если прошивка содержит только 1 автомобиль (включается в настройках) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка брелока StarLine D96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка настроек модулей CAN версии 4.8.0 ДОБАВЛЕНО Добавлено отображение языка прошивки в текущем устройстве (будет доступно для 6 поколения с версий 2.12.0 и 1.16.0) **ИЗМЕНЕНО** Доработаны подсказки для выпадающих списков, каналов и гибкой логики **ИЗМЕНЕНО** Доработана индикация наличия файлов прошивок при доступном/недоступном Интернете ИЗМЕНЕНО Одинаковые пункты в списках больше не скрываются ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение изменений при загрузке файла настроек в устройство ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема с авторизацией в StarLine ID в случае, если пароль содержит русские буквы ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка, из-за которой при удалении единственной программы гибкой логики кнопка 'Сохранить' не активировалась ИСПРАВЛЕНО Исправлен сброс языка на русский при обновлении

приложения с выбранным английским языком

работа с 196 CAN

ИСПРАВЛЕНО Linux: исправлена

2.9.1	10.07.2018	ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка с обновлением основного блока 3/5 поколения, проявлявшаяся в версии 2.9.0 ИСПРАВЛЕНО Исправлен сброс настроек САN при первом выборе автомобиля в 6 поколении
-------	------------	---

26.06.2018

2.9.0

ДОБАВЛЕНО Добавлено запоминание сервисного кода в рамках одной сессии (до закрытия StarLine Мастер) ДОБАВЛЕНО Добавлено определение режима охранного комплекса (в охране, сервисный режим) 3/5 поколений (поддерживается начиная с версии ПО Q6) ДОБАВЛЕНО Добавлена цифровая подпись ООО НПО СтарЛайн для приложения и дистрибутива ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка быстрой загрузки ПО (Fast Copy) для I96 CAN ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка выгрузки логов по каналу Bluetooth Smart (для 6 поколения, через Bluetooth модуль индикации) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка умного трекера StarLine M18 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО R1-R3 для 3/5 поколений ИЗМЕНЕНО Улучшен интерфейс подсказок для настроек каналов и выпадающих списков **ИЗМЕНЕНО** Переработана архитектура и повышена стабильность приложения ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема входа в настройки модулей CAN 4.5.1/4.5.2 ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка с переключением настройки стояночного тормоза / паркинга в модулях 2CAN, CAN+LIN ИСПРАВЛЕНО Исправлен сброс

настройки AF21 в 5 поколении при повторном входе в настройки ИСПРАВЛЕНО Windows XP:

исправлено «падение» при отмене

обновления

2.8.1	08.02.2018	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО Q6 для 3/5 поколений ИСПРАВЛЕНО Исправлено обновление ПО модулей САN через кабель трансивера ИСПРАВЛЕНО Исправлена печать в PDF настроек стояночного тормоза / паркинга для модулей САN ИСПРАВЛЕНО Linux: исправлен запуск на Ubuntu 17.10
2.8.0	25.01.2018	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка цифрового микрореле StarLine R6 Eco ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ЖКИ-брелока StarLine B96 ДОБАВЛЕНО Добавлено кэширование данных устройств (служит для ускорения загрузки настроек) ДОБАВЛЕНО Добавлена beta- версия StarLine Мастер для Linux х86/х64 ИЗМЕНЕНО Доработано отображение диагностики для больших мониторов ИЗМЕНЕНО Улучшено поведение и дизайн списка непрочитанных сообщений ИСПРАВЛЕНО Исправлены мелкие ошибки работы СоруКеу ИСПРАВЛЕНО МасОS: исправлена блокировка некоторых настроек на 3/4/5 поколении ИСПРАВЛЕНО МасОS: в дистрибутив добавлен драйвер программатора ИСПРАВЛЕНО Внесено множество исправлений и улучшений, повышена стабильность приложения
2.7.1	18.12.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка библиотеки CAN версии 4.6.0 и выше

2.7.0	18.10.2017	добавлено добавлена поддержка умных охраннотелематических комплексов StarLine B96, StarLine E96 / E96 BT добавлено добавлена поддержка ПО Q4 для 3/5 поколений добавлена "отложенная" загрузка библиотеки САN: теперь библиотека считывается не при входе в настройки, а при выборе автомобиля, что позволило существенно ускорить вход в настройки добавлена поддержка управления с вкладки "Диагностика" для 6 поколения (А96 / AS96, B96, E66 / E96, E66 BT / E96 BT, S96) начиная с версии прошивки оборудования 2.7.0 добавлено разделение на категории для списка устройств ИЗМЕНЕНО Справка StarLine Мастер перенесена на help.starline.ru
2.6.1	30.08.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность выделить текст для копирования в окне сообщений ИЗМЕНЕНО Оптимизирована процедура СоруКеу для комплексов 6-го поколения ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка в переключении языков (язык по умолчанию - русский)

2.6.0	22.08.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлен перевод интерфейса StarLine Мастер на английский язык ДОБАВЛЕНО Добавлен механизм уведомлений о выходе новых прошивок ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка умного охраннотелематического комплекса StarLine S96 ИСПРАВЛЕНО Исправлена возможная проблема с авторизацией в StarLine ID ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение файлов, содержащих ПО для устройств с разными версиями ИСПРАВЛЕНО Исправлена навигация в библиотеке прошивок ИСПРАВЛЕНО МасОS: исправлена работа с программаторами i95, V66, V67
2.5.2	09.08.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО Q1 для 3/5 поколений
2.5.1	14.07.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка расширенного количества программ гибкой логики для авторизованных установщиков (для А96 и Е96, начиная с версии 2.5.0) ИЗМЕНЕНО Изменен дизайн окна сохранения данных СоруКеу на диск ИСПРАВЛЕНО Исправлен поиск настроек для реле 195, V66, V67 ИСПРАВЛЕНО Исправлены мелкие ошибки отображения списка прошивок

2.5.0	23.06.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлен менеджер прошивок ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка СоруКеу через сервер ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка диагностики для I96 САN ДОБАВЛЕНО Добавлен выбор сохранения/печати персональных данных пользователя ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка файлов настроек для Е96 ДОБАВЛЕНО Добавлено сохранение серийного номера устройства в файл настроек ИСПРАВЛЕНО Исправлен запуск установки при автоматическом обновлении ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема с обновлением Мастера во время обновления устройства ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема с обновлением 2САN35
2.4.3	01.06.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО Р7 для 3/5 поколений ИСПРАВЛЕНО Исправлена настройка "Алгоритм управления автономным отопителем" в 3 поколении ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение режима "Программная нейтраль" в 6 поколении
2.4.2	16.05.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО Р5 для 3/5 поколений
2.4.1	14.04.2017	ИСПРАВЛЕНО Исправлена настройка гибких каналов в 5 поколении ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка "Невозможно изменить направление канала" в 6 поколении

2.4.0	12.04.2017	добавлено Добавлена печать настроек в PDF-файл Добавлено Добавлена поддержка Bluetooth модуля индикации Добавлено Добавлена поддержка E96 и брелка RM9 Добавлена возможность скрывать недоступные настройки Добавлено Добавлена поддержка СоруКеу для 6 поколения Добавлено Добавлена проверка ограничений при работе с сервисом СоруКеу через кабель трансивера Добавлено Добавлена betaверсия StarLine Мастер для Мас OS X ИЗМЕНЕНО Переработан пользовательский интерфейс окна диагностики для 6 поколения ИЗМЕНЕНО Оптимизировано определение CAN через кабель трансивера
2.3.1	16.03.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО Р2-Р3 для 3/5 поколений
2.3.0	08.02.2017	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка обновления САN через кабель трансивера для 3/5 поколения (GK64, GK74, GK84, GR04, GR64) ИСПРАВЛЕНО Исправлены ошибки в настройках О8 3 поколения (GK54, GK64, GK74, GK84) ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема ввода сервисного кода для некоторых I96 CAN ИСПРАВЛЕНО Исправлена проблема переназначения функций, назначенных на недоступные каналы (A96)

2.2.0	02.02.2017	настройки или программирование і96 САN необходимо ввести сервисный код с карты владельца ДОБАВЛЕНО Поле для комментария в памятке установщика теперь автоматически расширяется ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность просмотра непрочитанных системных сообщений ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО О8 для 3/5 поколений ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охранных комплексов E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/A93/A63 (GK84) (ПО О8) ИЗМЕНЕНО Теперь при редактировании файла настроек номер автомобиля доступен для просмотра, настройки CAN доступны для изменения ИСПРАВЛЕНО При переустановке/обновлении StarLine Мастер пользовательские настройки (размер и положение окна, логин в StarLine ID) больше не стираются
2.1.2	29.12.2016	ИСПРАВЛЕНО Исправлен вход в настройки для 2CAN+LIN ("Ошибка CRC32")
2.1.1	22.12.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка охранных комплексов E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/ A93/A63 (GK74) (ПО Об)

2.1.0	16.11.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена возможность выгрузить лог устройства по USB ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка работы с файлами настроек для А96, Сигма10/15, i96 САN ДОБАВЛЕНО Добавлен диалог подтверждения при выходе из настроек i95 ИЗМЕНЕНО Изменена система разграничения доступа к настройкам ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение версии модуля блокировки i95, i95 LUX, i95 ECO в режиме настройки
2.0.2	20.10.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО 1.16.0 для i95 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО О5 для 3/4/5 поколений ИСПРАВЛЕНО Исправлен возможный сбой при авторизации в StarLine ID
2.0.1	20.09.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка САN модуля Сигма 15 (старт продаж поздней осенью 2016) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ЖКИ брелка А96 (старт продаж поздней осенью 2016) ИСПРАВЛЕНО Исправлены возможные проблемы со стартом приложения и поиском обновлений ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка, из-за которой во время обновления приложение не всегда перезапускалось ИСПРАВЛЕНО Исправлен сбой обновления при медленном подключении к Интернет
2.0.0	25.08.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлено автоматическое обновление ДОБАВЛЕНО Добавлена авторизация в StarLine ID ДОБАВЛЕНО Добавлено разграничение доступа к настройкам X96/M96/M66/A96 в зависимости от прав аккаунта StarLine ID

1.5.1	16.08.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем E91.1/E90.1/E61.1/E60.1/A93/A63 (GK64) (ПО О2) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем A95/B95/D95/E95 2CAN+LIN (GR64) (ПО О2) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО О2/О3 для 3/4/5 поколений
1.5.0	15.07.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка i96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка 2CAN+LIN ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка A96 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка CAN модуля Сигма 10 ДОБАВЛЕНО Добавлена функция iKey+ для обхода автомобилей Lada ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО версии 4.0.0 для 2CAN, CAN+LIN, 2CAN+LIN ИЗМЕНЕНО Изменено расположение кнопок на главном окне ИСПРАВЛЕНО Исправлены некоторые настройки для версии N8 3 и 5 поколения ИСПРАВЛЕНО Исправлена загрузка ПО в i95
1.4.7	03.06.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО N8 для 5 поколения

1.4.6	25.05.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка маячков BL-1 ДОБАВЛЕНО Добавлен поиск настроек по названию ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО N8 для 3/4 поколений ИЗМЕНЕНО При смене автомобиля доступные функции САN будут автоматически включаться в настройках, недоступные - автоматически выключаться (только для 6 поколения) ИЗМЕНЕНО График импульса канала в настройках гибкой логики 6 поколения теперь отображается по-разному в зависимости от полярности канала ИСПРАВЛЕНО Исправлена установка версии при обновлении BLE-меток
1.4.5	23.03.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлено автоматическое переключение между обновлением и настройкой для 3/4/5 поколения ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка настроек версии 1.15 для i95 ИЗМЕНЕНО При переустановке Мастера старые файлы прошивок больше не удаляются, а хранятся в отдельной папке (\firmware\archive) ИСПРАВЛЕНО Исправлено переключение режимов реле в i95
1.4.4	18.02.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка комплекса V67 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка профилей 2CAN35 ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО N2 для 3/4 поколений, N5 - для 5 поколения ИСПРАВЛЕНО Исправлена ошибка, из-за которой в 3,4,5 поколении после настройки отключалась сирена ИСПРАВЛЕНО Исправлено отображение баланса SIM для 6 поколения

1.4.3	28.01.2016	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем 5 поколения (ПО N1) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка комплексов 6 поколения (Х96, М96, М66, брелоки) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка мотоиммобилайзера V66 (включая беспроводное реле R6 и метки) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка модулей 2САN, САN+LIN (с версией ПО 3.0 и выше), 2САN35 (с версией ПО 1.5 и выше; профили настроек пока не поддерживаются) ДОБАВЛЕНО Добавлены всплывающие подсказки к настройкам ДОБАВЛЕНО Добавлено поле для комментария в памятке установщика ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка Windows 8 ИЗМЕНЕНО Номер автомобиля теперь тоже сохраняется в файл настроек
1.3.10	02.11.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО М8 для 3/4 поколений ИСПРАВЛЕНО Исправлены настройки контроля зон в гибких каналах
1.3.9	02.10.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО М5 для 3/4 поколений ИЗМЕНЕНО Изменены настройки по умолчанию контроля зон в гибких каналах
1.3.8	31.07.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО М2 для 3/4 поколений ДОБАВЛЕНО Добавлено новое событие для гибких каналов ИСПРАВЛЕНО Исправлена настройка сирены в АХЗ (GK54)
1.3.7	10.03.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО L7 для 3/4 поколений ИСПРАВЛЕНО Исправлено название пункта AF-25-1 в GK54

1.3.6	12.02.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем АХЗ (GK54) (ПО L6) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО L5-L6 для 3/4 поколений
1.3.5	12.01.2015	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем АХЗ (GK34) (ПО L2) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО L2 для 3/4 поколений ИЗМЕНЕНО Изменены некоторые значения по умолчанию для A63 и A93
1.3.4	07.10.2014	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка ПО К9 для 4 поколения ИЗМЕНЕНО Изменено значение по умолчанию для пункта "Активация поддержки зажигания" для 4 поколения ИСПРАВЛЕНО Исправлен алгоритм настройки сирены для систем А63, A93, B64, D64, E60, E61, A64, A94
1.3.3	01.08.2014	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем А63 / А93 (ПО К5-К6) ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка иммобилайзеров і95 ЕСО ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка сохранения и загрузки файлов настроек ДОБАВЛЕНО Добавлено запоминание размеров окна, путей к файлам ПО и т.п.
1.2.5	03.06.2014	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка обновления ПО иммобилайзеров i95 / i95 LUX, включая ПО меток
1.1.3	03.04.2014	ИЗМЕНЕНО Ограничение для входа в настройки 4 поколения повышено до К7
1.1.2	01.04.2014	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка систем 4 поколения (обновление, начиная с ПО J1, и настройка, начиная с ПО K6)

1.0.6	28.02.2014	ДОБАВЛЕНО Добавлена поддержка настройки иммобилайзеров i95 / i95 LUX / i95 ECO